



suply equinos

Caballos Saludables

## CATÁLOGO de PRODUCTOS

IMPORTADOR EXCLUSIVO de las siguientes marcas



# ÍNDICE DE CONTENIDOS

## Categorías de los productos

### ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS

Productos Inyectables	
BUTA-CAL .....	3
DICLOFENACO CALBOS .....	3
DEX-CAL .....	3
FLUNICAL .....	3

### ANESTÉSICO Y PRE-ANESTÉSICO

Producto Inyectable	
XILACAL .....	3

### ANTICOLINÉRGICO Y PARASIMPATOLÍTICO

Producto Inyectable	
ATROPINA .....	3

### AGENTES ANTIHEMOTRÓPICOS

Productos en solución inyectable	
CALBIZOL .....	4
PIROSAN .....	4

### TRATAMIENTOS HORMONALES

Productos en solución inyectable	
CALDIOL .....	4
REPROGEST .....	4
CIPIOCAL .....	4
SINCRONIZE .....	4

### CUIDADO ARTICULAR Y MUSCULAR

Productos de uso tópico y suplementos orales	
DMSO .....	5
REDUCINE® .....	5
FLEX+MAX® .....	5
VETERINARY LINIMENT .....	5
FLUIDFLEX™ .....	5
VETERINARY LINIMENT GEL .....	5
ICE TIGHT® .....	5

### CUIDADO DE LA PIEL

Productos de uso tópico	
FUNGASOL® Crema .....	6
SHOWSHEEN® Hair Polish .....	6
FURA-FREE™ .....	6
WONDER DUST™ .....	6
SHOWSHEEN® 2 en 1 .....	6

### CUIDADO DE LOS CASCOS

Productos tópico y suplementos orales	
HOOFLEX® Original .....	7
HOOFLEX® Liquid .....	7
HOOFLEX® Thrush Remedy .....	7
HORSESHOER'S SECRET® .....	7

### CUIDADO DEL TRACTO DIGESTIVO

Productos de uso oral	
PRO CMC® .....	8
U-7™ .....	8
GASTROCAL .....	8
SEDACOL .....	8
HEPATOCHERRY .....	8

### COADYUVANTE DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Producto de uso oral	
AIR POWER™ .....	9

### ANTIPARASITARIOS ORALES

Productos de uso oral	
ENDOSTAC .....	9
HIPOFEN .....	9
IVERMIN .....	9
EQUIMOX GOLD .....	9
SIPCAR PLUS .....	9
EQUIMAX T .....	9

### LÍNEA EQUIMED USA

Productos en solución inyectable	
• Antianémicos	
CACO-IRON-COPPER .....	10
HEMO-15 .....	10
VITAMIN B12 .....	10
• Broncodilatador	
GLYCOPYRRROLATE .....	10
• Analgésico neurálgico	
P-BLOCK .....	10
• Relajante Muscular	
METHOCARBAMOL .....	11
• Mejoradores del rendimiento	
BIODIL .....	11
CRE-O-PAN .....	11
ACTH Gel .....	11
E.G.H. .....	11
ADENOSINE .....	11
GREEN SPEED .....	11
SOPANGAMINE 500 .....	11

### REPELENTE • ECTOPARASITICIDAS • MATAGUSANOS

Productos de uso tópico y máscaras	
BRONCO®e .....	12
ULTRA SHIELD® EX .....	12
SUPER MASK® II .....	12
SWAT® Original .....	12
CURABICHERRY Plata .....	12
CURABICHERRY Pomada .....	12

### SUPLEMENTOS INYECTABLES Y SUEROS HIDRATANTES

Productos en solución inyectable	
• Suplementos inyectables	
VIT ADE .....	13
YODACAL .....	13
• Sueros hidratantes	
GLICOCALBOS .....	13
FORTEMAX Suero .....	13

### SUPLEMENTOS ORALES

Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos	
• Suplementos electrolíticos	
APPLE ELITE™ ELECTROLYTE Polvo .....	13
APPLE ELITE™ ELECTROLYTE Pasta .....	13
• Suplemento para caballos de deporte	
WEIGHT BUILDER™ .....	14
• Suplementos para yeguas gestantes, lactantes y potros	
MARE PLUS® .....	14
GROW COLT® .....	14
• Suplemento vitamínico	
VITAMIN C 100% .....	15
• Suplementos para anemias y multivitamínicos	
RED CELL® Líquido .....	15
IRON POWER™ .....	15
• Suplemento alimenticio con vitaminas y probióticos	
PROLIFE EQUI .....	15
• Suplementos para el desarrollo y funcionamiento muscular	
MORE MUSCLE® .....	16
LACTANASE® .....	16
TOTAL CONTROL® .....	16
PERFORMANCE BUILDER™ .....	16

### LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CUERO DE LOS APEROS

Producto en cuero para acondicionar el cuero	
HORSEMAN'S ONE STEP® .....	16

# ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS

## Productos inyectables



### Calbos® BUTA-CAL Fenilbutazona

Es una solución inyectable con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética a base de Fenilbutazona. Se usa como tratamiento y prevención de afecciones inflamatorias asociadas al sistema musculoesquelético.

**Dosis y vía de administración:** 2 a 4 mg / kg / día, intravenosa lenta. Previa antisepsia local. No extender el tratamiento por más de 5 días.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.



### Calbos® DICLOFENACO Diclofenaco Sódico

Es un analgésico no narcótico, no esteroideo, con actividad antiinflamatoria y antipirética, a base de Diclofenaco Sódico, a concentración de 500 mg / 10 ml.

**Dosis y vía de administración:** 1 mg / kg vía intramuscular o intravenosa lenta, previa antisepsia local, durante 3 a 5 días.

**Presentaciones:** Frascos de 50 ml y 100 ml.



### Calbos® DEX-CAL Dexametasona base 0,2%

La Dexametasona es un potente glucocorticoide sintético, que actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor.

**Dosis y vía de administración:** 2,5 - 5 mg / kg por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. La dosis puede aumentarse y/o repetirse según criterio del profesional actuante, de acuerdo al efecto deseado y el cuadro clínico. Cada ml del producto contiene 2 mg de Dexametasona.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.



### Calbos® FLUNICAL Flunixin Meglumine

Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), analgésico y antipirético con efecto anti endotóxico a base de Flunixin Meglumine, a una concentración de 850 mg / 10 ml.

**Dosis y vía de administración:** 1,1 - 2,2 mg / kg / día por vía intramuscular o intravenosa lenta.

Administrar cada 8 a 12 horas, durante 3 días.

**Presentaciones:** Frascos de 50 ml y 100 ml.

# ANESTÉSICO Y PRE-ANESTÉSICO

## Producto inyectable



### Calbos® XILACAL Sedante Anestésico y Pre-Anestésico

Producto indicado para provocar sedación en los equinos, con un corto período de analgesia y como pre-anestésico no narcótico antes de la anestesia local o general. Usado en procedimientos

de diagnóstico, ortopédicos, dentales, en cirugía menor de corta duración, sedante durante el período postquirúrgico, para facilitar el manejo de animales irascibles.

**Modo de uso:** Vía intramuscular o intravenosa, con las medidas de asepsia correspondientes a la aplicación de inyectables.

Cada ml de Xilacal contiene 100 mg de Xilacina Base.

**Vía Endovenosa:** 0,5 ml cada 50 kg de peso (1,1 mg / kg de peso).

**Vía Intramuscular:** 1 ml cada 50 kg de peso (2,2 mg / kg de peso).

**Presentación:** Frasco de 20 ml y 50 ml.

# ANTICOLINÉRGICO Y PARASIMPATICOLÍTICO

## Producto inyectable



### Calbos® ATROPINA Antídoto para Intoxicaciones por organofosforados y antiespasmódico

Producto que ejerce una acción inhibitoria sobre los órganos y sistemas inervados por los nervios colinérgicos.

Como antiespasmódico se indica en las contracciones intestinales, uretrales y de vesícula, estimulante cardíaco y respiratorio, dilatador bronquial, antídoto de eserina, pilocarpina, morfina, aerocolina y cloroformo.

**Modo de uso:** Vía intramuscular, subcutánea y endovenosa.

Las dosis pueden cambiar según el criterio del Médico Veterinario.

**Bovinos y Equinos Adultos:** 8 ml a 10 ml. **Bovinos Jóvenes:** 3 ml a 5 ml.

**Ovinos, Caprinos y Porcinos:** 2 ml a 5 ml. **Caninos y Felinos:** 0,1 ml a 0,5 ml.

**Presentación:** Frasco de 50 ml.



# AGENTES ANTIHEMOTRÓPICOS

## Productos en solución inyectable



### Calbos® CALBIZOL

#### Dipropionato de Imidocarb al 12%

Indicado en el tratamiento, control y prevención de enfermedades como la piroplasmosis equina, causadas por agentes hemotrópicos, asociados a protozoarios y rickettsias, susceptibles al Dipropionato de Imidocarb, como la *Theileria equi* y la *Babesia caballi*.

**Dosis:** Babesiosis o piroplasmosis.

**B. caballi:** 1 ml / 24 kg; repetir a las 72 horas, luego a las 2 semanas.

**T. equi:** 1 ml / 20 kg, repetir la dosis 4 veces con un intervalo de 24 a 48 horas.

Repetir a las 2 semanas, después de la primera dosis.

**Vía de administración:**

Intramuscular profunda, previa antisepsia local.

**Presentaciones:** Frascos de 50 ml y 100 ml.



### Calbos® PIROSAN

#### Diaceturato de Diminazeno Fenazona

Es efectivo en el tratamiento de las enfermedades causadas por hemotrópicos, como la piroplasmosis o babesiosis y la tripanosomiasis. Es seguro en yeguas preñadas o en lactancia. Acción rápida en 30 minutos después de la aplicación. Contiene Fenazona de acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria.

**Dosis:** 3,5 mg de Diaceturato de diminazeno / kg peso corporal, en dosis única. En los casos de tripanosomiasis, utilizar el doble de la dosis, 7,0 mg/kg.

**Dosis práctica:** 0,05 ml / kg de peso corporal.

**Presentaciones:** Frascos de 100 ml y 200 ml.

# TRATAMIENTOS HORMONALES

## Productos en solución inyectable



### Calbos® CALDIOL

#### Benzoato de Estradiol

Hormona indicada en la inducción y sincronización del celo, anestro posparto y como parte de los protocolos de inseminación artificial, en combinación con progestágenos y prostaglandinas.

**Modo de uso:** Intramuscular profunda. Previa antisepsia local.

**Equinos:** Para la introducción al estro y corrección del anestro, administrar por vía intramuscular de 3,0 a 5,0 ml.

**Presentaciones:** Frasco de 50 ml y 100 ml.



### Calbos® REPROGEST

#### Acetato de Buserelina 0,00042%

Es un producto hormonal sintético a base de Acetato de Buserelina, análoga a GnRH. Se usa para el tratamiento de anestro por causas ováricas, quistes foliculares, para uso en programas de inseminación artificial (IA).

**Modo de uso: Yeguas:** Para inducir ovulación 10 ml por animal y para mejorar el índice de concepción después de la administración durante la fase luteal seguido del apareamiento o IA usar 10 ml por animal, por vía intravenosa o intramuscular.

**Presentaciones:** Frasco de 50 ml y 100 ml.



### Calbos® CIPIOCAL

#### Cipionato de Estradiol

Se usa en los programas de inseminación artificial. Como complemento en los casos de tratamiento con estrógenos, para la inducción y sincronización de celos combinados con prostaglandinas y GnRH, o como complemento en el tratamiento del anestro posparto.

**Modo de uso:** Dosis recomendada: 1 ml por vía intravenosa de CIPIOCAL / por animal (cada ml del producto contiene 0,5 mg de Cipionato de Estradiol).

**Presentaciones:** Frasco de 50 ml y 100 ml.



### Calbos® SINCRONIZE

#### Sincronizador del celo Cloprostenol Sódico

Ayudante para el tratamiento de la placenta retenida, inducción y sincronización del celo.

El **Cloprostenol** es un análogo sintético de PGF2alfa de baja toxicidad y rápida eliminación por el cuerpo. Su acción da origen a la regresión morfológica del cuerpo lúteo (luteólisis) y consecuentemente una disminución en las concentraciones periféricas de progesterona, seguido de un aumento en la secreción de gonadotropinas, el retorno al celo y ovulación normal.

**Modo de uso:** Administrar 1 ml por la vía intramuscular. Previa antisepsia.

**Presentaciones:** 1 Caja con 2 ampollas de 2 ml cada una. Frasco ampolla de 20 ml.



# CUIDADO ARTICULAR Y MUSCULAR

## Productos de uso tópico y suplementos orales



### DMSO DMSO 99% (Dimetilsulfóxido)

Es un producto en Gel o Líquido con efecto analgésico y antiinflamatorio de uso tópico. Se usa para calmar el dolor, reducir la inflamación y hasta para promover la

recuperación en lesiones craneoencefálicas.

**Modo de uso:** Aplicar sobre la superficie afectada, con el uso de guantes. No aplicar sobre heridas abiertas, a menos que se pretenda usar su capacidad de solubilizar el colágeno para reblandecer las costras y evitar la formación de queloides. De ser necesario se puede repetir 2 o 3 veces al día de acuerdo al criterio del veterinario tratante.

**Presentaciones:** • Gel 16 oz (454 g).  
• Líquido 16 oz (474 ml).



### Absorbine® FLEX+MAX® Optimized Pellets

Esta nueva fórmula ha sido optimizada aumentando el nivel de sus ingredientes y mejorando las articulaciones, el tejido conectivo y los huesos fuertes. 100% Garantizado.

Contiene alta concentración de glucosamina, MSM (Metilsulfonilmetano), condroitina y ácido hialurónico, los cuales ayudan en la lubricación articular; también contiene boswellia, linaza y fuentes de omega 3. Saborizado con fenogreco, el cual lo hace 100% palatable. No requiere dosis de carga.

**Presentación:** Doy Pack de 5 lbs (2,3 kg).  
(30 días de duración con su medida incluida).



### Farnam® FluidFlex™ "The Joint Solution"

Se usa como suplemento oral para el mantenimiento de las articulaciones, en equinos sometidos a entrenamiento continuo o con problemas articulares crónicos.

**Modo de Uso:** Mezclar con el alimento. Suministrar los primeros 5 días, 60 ml diarios y posteriormente suministrar 30 ml diarios.

**Presentación:** 32 oz (946 ml) (32 dosis).



### Farnam® REDUCINE®

Es un producto que cuenta con todas las propiedades penetrantes y antiinflamatorias del yodo y el alquitrán de pino estimulando el flujo sanguíneo y a su vez acelerando la cura de la lesión. Se usa como revulsivo/antiinflamatorio de acción local reduciendo el dolor y la tumefacción.

**Modo de Uso:** Aplicar una capa fina directamente sobre la zona a tratar. Se puede friccionar con un cepillo duro a pelo y contrapelo.

**Presentación:** Lata de 16 oz (454 g).



### Absorbine® VETERINARY LINIMENT

Es un producto líquido de uso tópico que acelera todo el proceso de calentamiento instantáneo de los músculos o articulaciones lesionadas, estimulando la circulación de la sangre, ayudando al proceso de reparación y reducción de la inflamación. Se usa como analgésico y antiséptico tópico, para aliviar músculos y articulaciones adoloridas.

**Modo de Uso:** Aplicar y frotar suficiente cantidad sobre la zona a tratar. Si se frota la zona, no vendar ni envolver.

**Presentación:** 16 oz (473 ml).



### Absorbine® VETERINARY LINIMENT GEL

Es un producto en gel de uso tópico con aroma a menta que ayuda a reducir la inflamación y acelera la recuperación. Se usa como analgésico y antiséptico tópico para tratar músculos y articulaciones adoloridas.

**Modo de Uso:** Aplicar y frotar suficiente cantidad sobre la zona a tratar. Si se frota la zona, no vendar ni envolver.

**Presentación:** 12 oz (340 g).  
Display con 12 tubos de 3 oz (85 gr) c/u.



### Horse Health Products® ICETIGHT® 24-Hour Poultice

Es una arcilla natural de uso tópico con efecto antiinflamatorio a base de arcilla, glicerina, aloe vera y minerales. Se usa como antiinflamatorio, relajante de tendones y articulaciones.

Su efecto se prolonga durante 24 horas.

**Modo de Uso:** Limpiar la zona de la extremidad a tratar.

- Colocar una capa con un grosor no mayor de 0,65 cm.
- Envolver la arcilla con plástico flexible y autoadherente.
- Es conveniente cubrir la arcilla con una venda de algodón.
- Al momento de retirar, enjuagar con abundante agua.

**Presentaciones:** • 7.5 lbs (3,40 kg).  
• 25 lbs (11,34 kg).  
• 46 lbs (20,87 kg).



# CUIDADO DE LA PIEL

## Productos de uso tópico



### Absorbine® Fungasol® CREMA Ointment

Se usa en lesiones cutáneas causadas por hongos, que se caracterizan por presentar pérdida del pelo en la zona afectada, prurito, resequedad, inflamación y enrojecimiento.

**Modo de uso:** Aplicar suficiente cantidad del producto sobre la superficie afectada. Previa antisepsia local.

**Presentación:** 13 oz (368 g).



### Finish Line® Fura-Free™ Sweat & Salve

Es un producto tópico en ungüento que protege y alivia heridas menores, raspaduras, quemaduras y talones agrietados. Por su compuesto de poliglicol, se convierte en un producto único en el mercado que genera calor local en la zona afectada, principalmente en los miembros del caballo.

**Modo de uso:** Para producir calor: Aplicar en la zona y cubrirlo con un plástico flexible autoadherente, durante 24 horas.

Para tratar heridas: Aplicar en la zona afectada las veces que sea necesario. No es indispensable cubrir la herida.

**Presentación:** 16 oz (454 g).



### Absorbine® SHOWSHEEN® Hair Polish

Es un producto tópico en spray, formulado para mantener la crin y la cola desenredada. Se usa para dar brillo, mantener limpio, suave y liso el pelaje.

**Modo de Uso:** Rociar sobre el área donde se desea dar brillo al caballo.

- Cepillar la zona principalmente en la crin y cola, para garantizar pelo liso y brillante.
- Se puede usar en animales para feria, de cualquier especie.

**Presentación:** Spray de 32 oz (946 ml).



### Farnam® WONDER DUST™ Polvo para heridas

Es un producto en polvo, para uso tópico con efecto coagulante. Se usa en heridas abiertas sangrantes, abrasiones y queloides.

**Modo de Uso:** Limpiar y desinfectar la herida.

- Aplicar directamente con el dispensador del envase sobre la herida.

**Presentación:** 4 oz (113,4 g).



### Absorbine® SHOWSHEEN® 2-IN-1 Shampoo & Conditioner

Limpia profundamente y revitaliza el pelo. Libre de sulfato y parabenos, la fórmula de pH balanceado está especialmente diseñada para la piel sensible en el caballo.

Las Pro-Vitaminas nutren la piel, el pelo y ayudan a fortalecer la crin y la cola, eliminando la necesidad del uso de un acondicionador por separado.

- Limpia y restaura el brillo, además nutre el pelo y la piel.
- Remueve el sucio sin quitar los aceites naturales de la piel.
- Fácil de retirar.

**Modo de empleo:** Aplique sobre el animal húmedo, hasta producir espuma

y posteriormente enjuague con abundante agua.

**Presentación:** Botella de 20 oz (591 ml).



**1892**

Productos Innovadores para  
**EL CUIDADO TOTAL**  
de todos sus caballos.



**1947**

La Línea para  
**EQUINOS**  
Everything for the Ride™



**1975**

Suplementos Garantizados para el  
**CUIDADO INTEGRAL**  
de la salud equina.



# CUIDADO DE LOS CASCOS

## Productos de uso tópico y suplementos orales



### Absorbine® HOOFLEX® Original Conditioner

Es una crema formulada para hidratar el casco.  
Usado para el tratamiento de cascos resecos, agrietados y quebradizos.  
Posee propiedades antifúngicas y bactericidas para el mantenimiento del casco sano.

**Modo de uso:** Limpiar la superficie del casco donde se aplicará el producto y masajear. Se recomienda utilizar guantes.

**Presentación:** 709 g.



### Absorbine® HOOFLEX® Liquid

Es la versión “fácil de aplicar” en líquido del HOOFLEX® Original Conditioner.  
Hecho con la misma y única fórmula de 9 ingredientes activos, el producto usa una barrera respirable que ayuda a mantener el balance de humedad adecuado y necesario para que su caballo tenga unos cascos muy flexibles.  
Posee propiedades antifúngicas y bactericidas, para mantener el casco sano.  
Aumenta la fuerza, el brillo y previene las fisuras. Brocha incluida.

**Modo de uso:** Limpiar la superficie del casco sobre la que se aplicará el producto.

- Aplicar el producto directamente, usando la brocha sobre la superficie a tratar.

**Presentación:** 444 ml.



### Absorbine® HOOFLEX® Thrush Remedy

Es un producto tópico, formulado con dos compuestos activos (cloroxifenol y alcloxa).

Se usa principalmente como tratamiento en casos de infecciones por bacterias u hongos en los cascos.

**Modo de uso:** Limpiar la superficie afectada.

- Lavar la zona con alguna sustancia antiséptica y dejar secar por un momento.
- Aplicar dos veces al día durante 3 días y luego una vez al día hasta que el casco sane y crezca hacia afuera.
- Para prevenir infecciones aplicar una vez por semana.

**Presentación:** 12 oz (355 ml).



### Farnam® HORSESHOER'S SECRET® Peletizado

Es un suplemento peletizado de uso oral concentrado, a base de biotina, metionina, lisina, omega 3 y omega 6.

Se usa para equinos con problemas en el crecimiento y desarrollo normal de los cascos.

**Modo de Uso:** Administrar una cucharada de la medida incluida, que tiene capacidad para 6 oz; alimento 6 oz diarias durante 6 a 8 semanas, luego cambie a una dosis de mantenimiento de 3 oz por día.

- Si el problema persiste reanude la dosis a 6 oz por día.
- Basado en un caballo de 1.100 libras o 500 kg de peso, ajuste la dosis de acuerdo al peso corporal del animal.
- Tratamiento para 30 días.

**Presentación:** 11 lbs (5 kg).



# CUIDADO DEL TRACTO DIGESTIVO

## Productos de uso oral



### **Absorbine®** **PRO CMC®** Fórmula de alivio gástrico

Es una suspensión de uso oral, que ayuda a neutralizar los ácidos estomacales, protegiendo y revistiendo las paredes del estómago. Se usa como preventivo en caballos con historial de cólicos y/o úlceras gástricas.

**Modo de Uso:** Administrar vía oral.

- Mezclar con el alimento o directamente con una jeringa sin aguja.
- Para caballos adultos suministrar de 30 ml (1 oz) a 60 ml (2 oz) al día, en una o dos tomas.
- En potrillos administrar 30 ml (1 oz) una o dos veces al día.

**Presentación:** 64 oz (1,90 lts).



### **Finish Line®** **U-7™** Ayuda gástrica

Es un producto líquido de uso oral, utilizado para mantener un sistema digestivo saludable, previene úlceras estomacales, ayuda a la digestión y absorción de nutrientes tanto a nivel estomacal como también a nivel de intestino delgado e intestino grueso, formulado con MSM aportándole un efecto analgésico, además contiene ácido ascórbico, pectina de manzana, levadura, extracto de semilla de uva y gluconato de zinc.

**Modo de uso:** Administrar 2 oz (60 ml) al día.

**Presentación:** 64 oz (1,90 lts)  
(tratamiento para 32 dosis).



### **Calbos®** **GASTROCAL** Protector Gástrico Regulador / Inhibidor de la Secreción Ácido-Gástrica | Antiácido y Antiulceroso

Producto a base de **Omeprazol al 37%** para el tratamiento y prevención de úlceras gastroduodenales.

Actúa como inhibidor específico de la bomba de hidrogeniones en la célula parietal gástrica, provocando una inhibición reversible de la secreción ácida del estómago. También para el tratamiento profiláctico de gastritis, esofagitis e irritaciones o erosiones de la mucosa gastroduodenal.

**Modo de uso:** Vía oral. 1 gr cada 90 kg de peso animal (equivalente a 4 mg / kg) por día, durante 28 días consecutivos.

**Para Prevenir las Recurrencias de las Patologías tratadas:** 1 g cada 180 kg de peso animal (equivalente a 2 mg / kg) por día, durante 28 a 30 días más. Suministrar con jeringa dosificadora la cantidad indicada acorde al peso del animal y tipo de indicación (tratamiento o prevención).

**Presentación:** 1 Caja con 8 Jeringas de 12 g c/u.



### **Calbos®** **SEDACOL** La Mejor opción para algunos tipos de Cólicos

Solución inyectable para tratar algunos tipos de cólicos.

**Composición:** Cada 100 ml contiene: Sorbitol 50 g. Vehículo c.s.p. 100 ml. Opción terapéutica para el tratamiento de algunos cólicos por impacto o por acumulación de gases.

Su acción la ejerce por descomposición osmótica de moléculas gaseosas, fraccionándolas y de esa manera, facilita su expulsión. Por otro lado, es un vasodilatador de acción directa que relaja la musculatura lisa vascular, aumentando el flujo sanguíneo al intestino y de esa manera, restaura su función.

**Dosis y vía de administración:**

**Equinos:** Potros: 20 ml a 50 ml.

**Yeguas y Sementales:** 100 ml a 200 ml. Vía intravenosa.

**Presentación:** Frasco de 100 ml y 200 ml.



### **Cherry®** **HEPATOCERRY** Protector Hepático

Para animales en entrenamiento, con necesidad de mejora de su apariencia y comportamiento, convalecientes de cualquier enfermedad, anoréxicos, con hepatopatías agudas o crónicas, en los casos en los que se administra medicamentos que comprometan el parénquima hepático y su función, recuperación de cirugías, etc. Posee factores antioxidantes, lipotrópicos y desintoxicantes.

**Contiene:** DL-metionina 8 g, Colina Bitartrato 8 g, Silimarina 0,600 g.

Algunas características de sus componentes:

- **Metionina** es un aminoácido esencial, lipotrópico, que es además un antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre para el organismo.
- **Colina** que es esencial para el hígado y el cerebro, molécula precursora de la acetilcolina, interviene en muchas funciones del organismo como la síntesis de componentes que forman parte de las membranas celulares así como en la utilización de las grasas y su transporte fuera del hígado, actúa como desintoxicante hepático.
- **Silimarina** es un potente antioxidante proveniente del Cardo mariano (*Silybum marianum*), absorbe los radicales libres que destruyen las células sanas del organismo.

**Modo de Uso:** Vía oral. Agitar muy bien antes de usar.

**Dosis:** 20 ml / día, según el objetivo de su administración.

**Presentación:** 1 Litro.



# COADYUVANTE DEL SISTEMA RESPIRATORIO

## Producto de uso oral



### Finish Line® AIR POWER™ Fórmula para la tos equina

Producto líquido de uso oral totalmente natural, empleado en el tratamiento sintomático de la tos con efecto antitusivo y expectorante. Se recomienda administrar previo a la competencia para aumentar la capacidad respiratoria, mejorando el performance del caballo.

Formulado a base de miel, mentol, aceite de eucalipto, jugo de limón, aloe vera y vinagre de sidra de manzana.

**Dosis y vía de administración:** Utilizar una jeringa de 20 ml. Suministrar 1/2 oz o 15 ml por la mañana, antes del ejercicio y repetir en la tarde de ser necesario.

**Presentaciones:** • 34 oz (1 Litro) (68 dosis) y 16 oz (473 ml) (32 dosis).

# ANTIPARASITARIOS ORALES

## Productos de uso oral



### Calbos® ENDOSTAC Pasta oral Antiparasitario completo (Albendazol)

Pasta oral con formulación exclusiva de amplio espectro. Acción ovicida, larvicida y adulticida.

Eficiente contra la *Fasciola hepatica*.

Mejor relación precio valor. Suficiente para 2.000 kg de peso vivo.

**Dosis:** 5 mg de Albendazol por kg de peso vivo.

Administrar 1,25 g de producto por cada 100 kg.

**Presentación:** Jeringa multidosis con 23 g.



### Calbos® HIPOFEN Pasta oral Antiparasitario (Fenbendazol)

Pasta oral para uso en potros y yeguas preñadas a base de Fenbendazol. El fármaco pertenece al grupo de los benzimidazoles y se caracteriza por un amplio espectro y margen de seguridad, no necesita ayuno. No tiene contraindicaciones para yeguas gestantes. Suficiente para 500 kg de peso vivo.

**Dosis única:** 7,5 mg de Fenbendazol por kg de peso vivo.

Administrar 14 g de producto por cada 100 kg.

**Presentación:** Jeringa con 20 g.



### Calbos® IVERMIN Pasta oral Desparasitante de amplio espectro

Pasta oral única en el mercado formulada al 2% de Ivermectina. Suficiente para 600 kg de peso vivo.

Puede ser administrado en yeguas preñadas. Indicado para el tratamiento y control de los principales parásitos internos de los equinos. Eficaz para grandes, pequeños estróngilos, habronemosis, *Trichostrongylus axei* y *Oxyuris equi*.

**Dosis:** 200 mg de Ivermectina por kg de peso vivo.

**Presentación:** Jeringa dosificada con 6 g.



### Calbos® EQUIMOX GOLD Antiparasitario Saborizado

Amplio espectro, seguro y eficaz para equinos con acción sobre las formas maduras e inmaduras de los parásitos. Elimina grandes y pequeños estróngilos, ascáridos, oxiuros, parásitos de los pulmones, gusanos del cuajo o gastrofílos y tenias.

**Modo de uso:** Vía oral con la ayuda de la jeringa dosificadora.

Suficiente para 600 kg de peso vivo.

- Se recomienda ser preciso en el cálculo del peso del equino a dosificar.

- La jeringa dosificada está graduada cada 100 kg de peso del animal, el cual recibirá la cantidad de producto correspondiente a la **Dosis Recomendada:** 0,4 mg de Moxidectina y 2,5 mg de Praziquantel por kg de peso.

- Puede ser administrado a Yeguas Preñadas, Reproductores y Equinos en Entrenamiento.

**Presentación:** Jeringa dosificada con 12,2 g.



### Cherry® SIPCAR PLUS Pasta oral Nematocida oral en pasta

Para el control y tratamiento de las parasitosis internas de los equinos, a base de Ivermectina y Pamoato de Pirantel. Suficiente para 500 kg de peso vivo.

**Dosis:** 200 mg de Ivermectina por kg de peso vivo.

Ajustar la dosis de acuerdo al peso del animal. Se recomienda no administrar en caso de animales muy debilitados. No administrar conjuntamente con organofosforados o dietilcarbamazina.

**Vía de administración:** Oral con la ayuda de la jeringa dosificadora en la que viene presentado el producto.

**Dosis:** Administrar 5 g por cada 100 kg de peso.

**Presentación:** Jeringas Plásticas de 25 g.



### Cherry® EQUIMAX T Antiparasitario oral

Antiparasitario oral para equinos de amplio espectro, a base de Doramectina y Praziquantel. Suficiente para 600 kg de peso vivo.

**Vía de administración:** Vía oral con ayuda de la jeringa dosificadora.

**Dosis:** Administrar acorde al peso del animal a una dosis de 0,2 mg de Doramectina / kg de peso vivo y 3 mg de Praziquantel / kg (2 g del producto cada / 100 kg de peso vivo).

**Presentación:** Jeringas Plásticas de 12 g.



# Línea Equimed USA

## Productos en solución inyectable

### Antianémicos



#### Equimed USA CACO-IRON-COPPER

Es un producto hemático, que acelera la formación de glóbulos rojos, gracias a la combinación del cobre y el Cacodilato, que potencian el efecto del hierro.

**Indicado para:** • Caballos con anemias simples.

**Modo de uso:** Administrar por vía intravenosa lenta, previa antisepsia local, 30 ml / 454 kg peso corporal cada 2 días.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.



#### Equimed USA HEMO-15

Es una solución nutricional inyectable, que combina vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales.

**Indicado para:** • Casos de anemias, en terapias de recuperación en animales que sufrieron cuadros de anaplasmosis y babesiosis, como estimulante del apetito y el crecimiento.

**Modo de uso:** Usar por la vía intramuscular o intravenosa.

**Equinos:** 1 ml por cada 45 kg de peso vivo cada dos días por 7 a 10 días.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.



#### Equimed USA VITAMIN B12

Es una solución inyectable a base de Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 mcg / ml. La Vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, son importantes para el metabolismo de las proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central.

**Indicado para:**

• Casos de anemias por deficiencias de Vitamina B12.

**Modo de uso:** 10 ml intramuscular al día, durante 3 días continuos.

**Presentación:** Frasco de 50 ml.

### Broncodilatador



#### Equimed USA GLYCOPYRROLATE

##### Agente Sintético Anticolinérgico

Bloquea el efecto de acetilcolina en la musculatura lisa del árbol bronquial generando broncodilatación.

**Contiene:** Glycopyrrolate 2,2 mg / ml.

**Indicado para:**

- Disminuir el volumen y acidez, libre de secreciones gástricas.
- Controlar secreción faríngea excesiva, en tráquea y bronquiales.
- Dilatar los bronquios.

**Modo de uso:** Administrar 5 ml I.M. una vez por semana, según lo indicado por el Médico Veterinario.

**Presentación:** Frasco de 50 ml.

### Analgesico neurálgico



#### Equimed USA P-BLOCK

##### Fuente Inyectable de Sales Volátiles

**Contiene:** Sales Volátiles de la planta de Jarra (Sarraceniaceae es una planta carnívora), Extracto de planta de Jarra 5%.

**Indicado para:**

- El alivio temporal de los síntomas asociados con el dolor neurológico.
- Aliviar el dolor e inflamación de las articulaciones causado por la artritis.

**Modo de uso:**

- Infiltración Local: 5 ml - 10 ml.
- Nervio Ciático: 10 ml.
- Dorsal: 5 ml - 10 ml.
- Sacro: 3 ml - 5 ml.
- Canal Caudal: 10 ml.
- Cervical: 2 ml - 3 ml.
- Lumbar: 5 ml - 10 ml.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.



# Línea Equimed USA

## Productos en solución inyectable

### Relajante muscular



#### Equimed USA METHOCARBAMOL

**Contiene:** Methocarbamol 100 mg.

**Indicado para:**

- Promover la relajación muscular y el alivio del dolor ocasionado por la rigidez o espasmos musculares.

**Modo de uso:** Administrar 4,4 mg - 22 mg / kg a efecto, para condiciones severas 22 mg - 55 mg / kg I.V.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.

### Mejoradores del rendimiento



#### Equimed USA BIODIL

Es una solución inyectable a base de Aspartato de Magnesio + Potasio, Selenito de Sodio y Cianocobalamina (Vitamina B12) 5 mg.

**Indicado para:**

- Debilidad, convalecencia y miopatías.

**Modo de uso:** 20 ml LENTA, I.V. o I.M. cada 4 días.

**Presentación:** Frasco de 50 ml.



#### Equimed USA ACTH GEL Hormona Adrenocorticotrópica

Es secretada por la glándula pituitaria anterior.

**Contiene:** Corticotropina 80 unidades en Gelatina al 15% con Fenol al 0,5% en Agua para inyección.

**Indicado para:**

- Promover una respuesta eufórica o de excitación.
- Ejercer un potente efecto antiinflamatorio a nivel de tejidos.
- No usar en yeguas preñadas debido a que el estrés puede contribuir a pérdida de gestación o partos prematuros.

**Modo de uso:** Administrar 2,5 ml - 5 ml I.M.

**Presentación:** Frasco de 10 ml.



#### Equimed USA ADENOSINE

Es un nucleósido que forma parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).

**Contiene:** Adenosina 5 mg, Monofosfato 200 mg, Cloruro de Sodio 0,9%, Alcohol de Bencilo 0,2%.

**Indicado para:**

- Acelerar el proceso de recuperación y la resistencia del animal, debido a que contiene ATP el cual participa en la transferencia de energía.

**Modo de uso:** Administrar 10 ml I.M.

**Presentación:** Frasco de 50 ml.



#### Equimed USA GREEN SPEED

Aumenta la actividad del sistema nerviosos simpático.

**Contiene:** Ma Huang 10 mg (arbusto originario de China e India).

**Indicado para:**

- Producir una sensación de euforia y aumento del estado de alerta.
- Incrementa la resistencia y productividad.
- Estimulante cardíaco.

**Modo de uso:** Administrar 10 ml I.V. 4 horas antes del trabajo.

**Presentación:** Frasco de 60 ml.



#### Equimed USA CRE-O-PAN Creatina

Es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y células nerviosas de algunos organismos vivos.

**Contiene:** Creatina 80 mg, Gluterato de ceto de L Ornitina 10 mg, DMG HCL (Dimetilglicina) 100 mg.

**Indicado para:**

- Aumentar la ganancia muscular (peso).
- Performance atlética.
- Incrementar la energía, fuerza y vigor del animal.
- Animales deportistas para retrasar la fatiga y mejorar la recuperación posterior al ejercicio.

**Modo de uso:** 20 ml I.V. el día antes del trabajo.  
20 ml I.V. el día del trabajo.

**Presentación:** Frasco de 100 ml.



#### Equimed USA E.G.H. Hormona del Crecimiento

Producida por las glándulas suprarrenales, las gónadas y el cerebro.

**Contiene:** Somatotropin 10 IU., DHEA (Dehidroepiandrosterona) 25 mg / ml.

**Indicado para:**

- Promover el crecimiento y la condición corporal en cierta etapa de la vida del animal.
- Mejorar la densidad ósea y estimular el sistema inmune.
- Mejorar la resistencia física aumentando el rendimiento atlético.
- Aumentar la masa muscular, actuando como un análogo de modificador orgánico anabolizante.

**Modo de uso:** Administrar 5 ml I.M., 2 veces por semana.

**Presentación:** Frasco de 10 ml.



#### Equimed USA SOPANGAMINE 500

Ácido Pangámico (Vitamina B15)

**Contiene:** Vitamina (B15) 100 mg, Choline Chloride (Cloruro de Colina B4) 100 mg, DGM (Dimetilglicina) 65 mg, OKG (Ornitina Alfa Cetoglutarat) 25 mg, Creatine 40 mg, Sodium Chloride 7 mg.

**Indicado para:**

- Aumentar la resistencia (reduce la tasa de acumulación de ácido láctico en sangre).
- Aliviar la incomodidad y el dolor en pacientes con osteoartritis.
- Tratamientos de hepatitis.
- Enfermedades del corazón.

**Modo de uso:** Administrar 10 ml I.V. días antes del trabajo.  
10 ml I.V. día del trabajo.

**Presentación:** Frasco de 50 ml.



# REPELENTES • ECTOPARASITICIDAS • MATAGUSANOS

## Productos de uso tópico y máscaras



### Farnam® **BRONCO®** Equine Fly Spray

Es un insecticida repelente en spray con efecto sobre el animal de 8 a 10 días a base de permetrina, butóxido de piperonilo, praletrina y esencia de citronella para uso en caballos. Tiene acción contra garrapatas, moscas, pulgas, piojos y mosquitos.

#### Modo de Uso:

- Agitar el producto antes de usar.
- Aplicar sobre el pelaje limpio suficiente cantidad del producto.
- Cubrir todo el torso del caballo cepillándolo antes de rociar, luego cepíllelo hacia abajo para una cobertura uniforme.

**Presentación:** Spray de 946,35 ml (1/4 de Galón).



### Absorbine® **ULTRA SHIELD®** EX

#### Insecticida y repelente en spray

Es el único producto que controla la mosca, el mosquito y la garrapata por 17 días en el caballo a base de piretrinas naturales, permetrina y butóxido de piperonilo. Es resistente al sudor y cualquier clima, contienen filtros solares para extender el efecto repelente. Se usa como insecticida, repelente de moscas y garrapatas que infestan al caballo.

#### Modo de Uso:

- Agitar antes de comenzar a usar.
- Aplicar sobre el pelaje limpio suficiente cantidad del producto.
- Cubrir todo el dorso del caballo cepillándolo antes de rociar, luego cepíllelo hacia abajo para una cobertura uniforme.

**Presentación:** Spray de 32 oz (946 ml).



### Farnam® **SuperMask®** II Horse Fly Mask Horse • Yearling • Foal

Es una máscara protectora principalmente de los ojos, contra insectos voladores (moscas).

#### Modo de Uso:

- Limpiar la zona alrededor de los ojos y la zona facial.
- Colocar la máscara mosquicida **SuperMask®** II de acuerdo a la medida que le corresponda al animal.
- Ajustar de una forma suave con el cierre mágico que trae incorporado la máscara.
- Identificar la etiqueta con los datos del animal.

#### Presentaciones:

- **Super Mask II Horse (Caballo Adulto).**
- **Super Mask II Yearling (Potros a partir de 1 año).**
- **Super Mask II Foal (Potrillo).**



### Farnam® **SWAT®** Original

#### Ungüento repelente para moscas

Es un ungüento repelente de uso tópico local, empleado en heridas traumáticas, quirúrgicas y superficiales.

#### Modo de Usar:

- Aplicar alrededor de la herida o zona afectada.
- No utilizar directamente sobre las heridas o piel irritada.
- No administrar en animales menores a 12 semanas.
- Usar a diario si es necesario.

**Presentación:** Tarro de 7 oz (198,44 g).



### Cherry® **CURABICHERRY PLATA**

#### Antiparasitario externo en spray

Prevención y control de miasis, en cualquier tipo de heridas inclusive aquellas ocasionadas por castración, descole, descorne, marcación, actos quirúrgicos, ombligo del recién nacido y otras. Por las características de la formulación, que permite un volteo importante de parásitos y larvas y una actividad residual prolongada evitando la infestación, **CURABICHERRY PLATA** colabora con los tiempos de reparación tisular, acelerando la cicatrización.

#### Modo de Uso:

- Cubrir la zona afectada aplicando **CURABICHERRY PLATA** a una distancia de 15 a 20 cm de la herida.
- Reiterar la aplicación cada vez que se crea necesario.

**Presentación:** Spray de 440 ml.



### Cherry® **CURABICHERRY POMADA**

#### Antiparasitario externo - repelente en pomada

Profilaxis y tratamiento de miasis cutánea. Repelente de insectos. Larvas de la bichera. Moscas. Como preventivo en todo tipo de heridas, ombligo de los recién nacidos, castraciones, descornes, cirugías en general.

#### Modo de Uso:

Por tratarse de un producto de uso tópico, no existe una dosificación específica, dependiendo del tamaño de la herida y/o bichera y de la cantidad de larvas, se recomienda cubrir bien la zona afectada a tratar y los alrededores de la misma. Como preventivo, colocar en los bordes y alrededor de la herida. Aplicar dos veces al día o acorde al criterio del Médico Veterinario tratante, hasta la remisión de la misma o acorde al criterio del Profesional actuante. Aplicado acorde a indicaciones y frecuencia sugerida, posee un amplio margen de seguridad.

**Presentación:** Pomada de 500 g.



# SUPLEMENTOS INYECTABLES Y SUEROS HIDRATANTES

## Productos en solución inyectable

### Suplementos inyectables



#### Calbos® VIT ADE Solución Vitamínica Inyectable Compuesta de Vitaminas A - D y E

Asociación de las vitaminas A - D3 y E en dosis equilibradas. Es una fórmula equilibrada que mejora los índices reproductivos y produce aumento de peso.

**Modo de uso:** Las dosis pueden cambiar según el criterio del Médico Veterinario.

**Bovinos y Equinos:** 1 ml / 50 kg de peso vivo.

**Potros y Terneros:** 2 ml de 15 en 15 días.

**Animales de Recría y Engorde:** 5 ml de 45 en 45 días.

**Animales en Gestación o Lactación:** 5 ml de 45 en 45 días.

**Animales en Fase de Crecimiento:** 1 ml de 30 a 30 días.

**Animales Reproductores:** 2 ml de 30 a 30 días.

**Presentación:** Frasco de 100 ml y 200 ml.



#### Calbos® YODACAL Solución de Vitaminas y Minerales

Está indicado para la prevención y tratamiento de estados carenciales de Cobre, Cobalto, Hierro, Iodo, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso. Aporta Vitamina B12 y Selenio.

**Modo de uso:** Vía parenteral, subcutánea o intramuscular.

**Presentación:** Frascos de 250 ml y 500 ml.

### Sueros hidratantes



#### Calbos® GLICOCALBOS Solución de Dextrosa al 50%

Fluidoterapia intravenosa para la corrección de alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico. La Dextrosa es un monosacárido fácilmente metabolizable, por lo tanto de rápida absorción. Se usa en deshidratación hipertónica, en alteraciones del metabolismo hidrocarbonado y como nutrición parenteral, cuando el consumo de alimentos está limitado.

**Modo de uso:** Vía intravenosa, aplicar el producto completo.

**Presentación:** Frasco de 500 ml.



#### Cherry® FORTEMAX SUERO SOLUCIÓN HIDRATANTE • ENERGÉTICA

Es indicado para el tratamiento de agotamiento físico por exceso de trabajo o de producción.

Anorexias, caquexias y deshidrataciones. Se usa como adyuvante en el tratamiento de las helmintiasis y de las enfermedades infecciosas, como anaplasmosis y piroplasmosis. Después de intervenciones quirúrgicas, hemorragias prolongadas, neuropatías y cetosis.

**Vía de administración:** Vía intravenosa, usando el equipo apropiado para la aplicación de suero. También podrá ser aplicado por las vías subcutánea o intraperitoneal. La ampolla de Vitamina B12 debe ser añadida al frasco de suero, inmediatamente antes de su aplicación.

**Presentación:**

**Frasco de 500 ml acompañado de: 1 Ampolla de 3 ml conteniendo 10.000 mcg de Vitamina B12 con Equipo para aplicación.**

## SUPLEMENTOS ORALES

### Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos

### Suplementos electrolíticos



#### Farnam® APPLE ELITE™ ELECTROLYTE Fórmula completa de electrolitos en POLVO

Es un producto en POLVO de uso oral, que reemplaza los electrolitos perdidos durante el ejercicio y estimula la ingesta de agua bajo condiciones estresantes. Se usa para prevenir o corregir deshidrataciones leves.

Sabor a manzana, que lo hace muy palatable.

**Modo de uso:** Administrar vía oral mezclado con el agua o la ración. Medida incluida.

• Usar 2 oz (56,70 g) por cada 10 galones de agua.

• Usar 2 oz (56,70 g) en la ración de alimento.

**Presentación:** 5 lbs (2,27 kg) (tratamiento para 40 dosis).



#### Farnam® APPLE ELITE™ PASTE ELECTROLYTE

#### Fórmula completa de electrolitos en PASTA ORAL

Es un producto en pasta de uso oral que proporciona el reemplazo rápido de electrolitos. Se usa para hidratar rápida y eficazmente por vía oral a los equinos antes o después de los entrenamientos o competencias.

**Modo de uso:** Proporcionar por la vía oral y a diario los días de competencia.

• Es ideal aplicarlo a dosis de 20 cc para evitar la pérdida del producto.

• Se puede suministrar cada 4 o 6 horas si es necesario.

**Presentación:** Jeringa dosificadora de 60 cc (pasta).  
Cada jeringa proporciona 3 dosis.



## □ Suplemento para caballos de deporte



### Farnam® WEIGHT BUILDER™ Suplemento para ganancia de peso en el equino

Es un suplemento en polvo de uso oral, para ganancia de peso, que agrega calorías fácilmente digeribles y sin el riesgo de provocar malestar digestivo. Contiene 50% de grasa.

**Modo de uso:** La medida que se incluye equivale a 57 g. Mezcle la dosis apropiada de Weight Builder™ con la ración normal de alimento concentrado. Dependiendo del grado de actividad del caballo pueden administrarse de 2 a 4 medidas al día.

**Presentación: 7.5 lbs (3,40 kg) (tratamiento para 30 dosis).**

## □ Suplementos para yeguas gestantes, lactantes y potros



### Farnam® MARE PLUS® Suplemento de gestación y lactancia

Es un suplemento oral en pellets para yeguas en gestación, sabiendo que la nutrición es un elemento importante en el ciclo reproductivo

Mare Plus®, promueve una gestación saludable, especialmente en el último trimestre y durante la lactancia temprana. Rico en vitaminas A, D y E que ayudan a mantener a las yeguas en una condición corporal óptima, durante todas las etapas de reproducción.

**Modo de Uso:** Administrar 1 oz (28,35 g) dos veces por día. Medida incluida.

**Presentación: 5 lbs (2,27 kg) (tratamiento para 40 dosis).**



### Farnam® GROW COLT® Suplemento de crecimiento y desarrollo

Es un suplemento oral en pellets formulado con 27 vitaminas y minerales esenciales para apoyar un desarrollo óptimo y adecuado del tejido óseo y conectivo en el primer año de vida del potro.

**Modo de empleo:** Administrar mezclado con el alimento. Suministrar diariamente 2 oz (57 g). Medida incluida.

**Presentación: 3.75 lbs (1,70 kg) (tratamiento para 30 dosis).**



## □ Suplemento vitamínico



### **Finish Line® Vitamin C 100% PURA**

Es un suplemento oral en polvo, usado para aumentar el sistema inmune del caballo y en casos de problemas respiratorios, formulado a base de Vitamina C pura.

**Modo de Uso:** 14 g al día. Medida incluida.

**Presentación:** 1 lb (454 g) (tratamiento para 32 dosis).

## □ Suplementos para anemias y multivitamínicos



### **Farnam® RED CELL® LÍQUIDO**

Es un suplemento líquido de uso oral, rico en vitaminas y minerales que aumenta la energía, la resistencia y el rendimiento en los más altos niveles de competencia. Se usa en caballos

con deficiencias nutricionales o como tratamiento de recuperación en animales posterior a una enfermedad.

**Modo de uso:** Caballos en entrenamiento: suministrar 2 oz (60 ml) diariamente. Caballos que no están en entrenamiento: suministrar 1 oz (30 ml) diariamente. Administre **Red Cell** mezclándolo con la ración diaria de alimento o directamente vía oral con una jeringa dosificadora. Agitar bien antes de usar y almacenar en un lugar fresco y seco.

**Presentaciones:**

- 946 ml (tratamiento para 32 dosis en caballos en reposo) y (caballos en entrenamiento tratamiento para 16 dosis).
- Galón de 3,785 Litros (tratamiento para 64 dosis en caballos con entrenamiento) y (tratamiento para 128 dosis en caballos en reposo).



### **Finish Line® Iron Power™**

#### **Suplemento nutricional rico en hierro**

Es un suplemento líquido de uso oral, multivitamínico, formulado para caballos con anemia por deficiencia de hierro, contiene altos niveles de complejo B, aportando mayor oxigenación a todos los tejidos y/o órganos.

**Modo de uso:** Administrar 2 oz o (60 ml) diarias, o a criterio del Médico Veterinario tratante.

**Presentaciones:**

- 1/2 Galón 64 oz (1,89 Litros) (tratamiento para 32 dosis).
- 1 Galón 128 oz (3,78 Litros) (tratamiento para 64 dosis).

## □ Suplemento alimenticio con vitaminas y probióticos



### **Calbos® PROLIFE EQUI**

#### **Pasta probiótica + VIT ADE**

Es una pasta oral a base de vitaminas A, D, E y Cromo (Cr) enriquecida con probióticos en sus diferentes estados de desarrollo. Se usa en caballos, en el mantenimiento y recomposición de la microbiota intestinal tras el uso de antibióticos o quimioterápicos, situaciones de estrés, mejorando la digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes. El uso de probióticos tiene la función de prevenir la colonización de bacterias patógenas por competencia, mejorando la absorción de nutrientes y ayudando en la síntesis de vitaminas y proteínas.

**Modo de uso:** Administrar por vía oral a través de la jeringa dosificadora.

Rinde para 7 dosis de adultos y 14 dosis para potros.

Caballos Adultos: 5 g / animal / día. Potros: 2 g / animal / día.

**Presentación:** Jeringa dosificada con 35 g.



## Suplementos para el desarrollo y funcionamiento muscular



### Absorbine® MORE MUSCLE® Polvo Soporte muscular

Es un suplemento oral en polvo, formulado con un complejo de lisina, creatina y metionina que ayuda al desarrollo y recuperación del músculo y el Gamma Oryzanol que posee propiedades antioxidantes, proporcionando un sistema inmunológico saludable indicado para caballos que requieren desarrollar y definir sus músculos.

**Modo de Uso:** Administrar 2 oz (57 g) una vez al día, mezclado con el concentrado. Medida de 2 oz incluida.

**Presentaciones:** • 4 lbs (1,81 kg) (30 dosis).  
• 8 lbs (3,62 kg) (60 dosis).



### Finish Line® Total Control®

Es un suplemento oral en polvo, todo en uno ideal para caballos de competencia diseñado para proteger las articulaciones, favorecer el crecimiento de los cascos, proteger la mucosa gástrica y ayudar a la digestión.

Aumenta la formación de glóbulos rojos, aportando mayor oxígeno y favorece a la restitución de electrolitos perdidos en el ejercicio todo esto pensado en mejorar el performance del caballo de competencia.

**Modo de empleo:** Administrar 2 cucharadas al día (75 g al día).

**Presentaciones:**

- 4.7 lbs (2,1 kg) (rinde para 28 días de tratamiento).
- 9.3 lbs (4,21 kg) (rinde para 56 días de tratamiento).



### Vita Flex® PRO Lactanase®

**Función muscular y metabolismo saludables**

Es un suplemento oral en polvo para caballos de deporte. Formulado para recuperar la función muscular y mantener un óptimo metabolismo.

Se usa para aumentar el metabolismo en caballos que requieren altos niveles de energía y óptimo rendimiento muscular.

**Modo de Uso:** Administrar un sobre al día durante dos días seguidos.

**Presentación:** Sobre de .88 oz (25 g).



### Finish Line® Performance Builder™

Es un suplemento oral que promueve el desarrollo y la función muscular saludable en caballos de alto rendimiento con resultados de 2 a 3 semanas formulado con Gamma Oryzanol (de salvado de arroz), Calcium HMB y L-Leucine e ingredientes botánicos que hacen una fórmula que a los caballos les encanta.

**Modo de uso:** Dar 1 oz (30 ml) al día.

**Presentaciones:**

- 30 oz (887,2 ml) (tratamiento para 30 dosis).
- Galón 128 oz (3,78 Litros) (tratamiento para 128 dosis).

## LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL CUERO DE LOS APEROS

Producto en crema para acondicionar el cuero



### Absorbine® HORSEMAN'S ONE STEP® CREMA

Es un limpiador y acondicionador en crema de fácil aplicación. A base de lanolina, con pH balanceado. Se usa para limpiar y acondicionar el cuero, manteniéndolo suave, flexible, previniendo la sequedad y el agrietamiento.

**Modo de uso:** Limpiar la superficie a tratar.

- Aplicar sobre la superficie la cantidad suficiente de la crema.
- Cubrir toda la superficie del cuero masajeando con la punta de los dedos.
- Para cuero labrado, pulir con un cepillo suave.

**Presentación:** Tarro de 425 g.

 **suply equinos**  
Caballos Saludables

[www.suplyequinos.com](http://www.suplyequinos.com)



# Líneas de productos

todas las marcas



los medicamentos, suplementos y productos que son el aliado perfecto en el cuidado de tus animales

**ESCANEA EL CÓDIGO QR  
y visualiza nuestro catálogo**



### PASOS:

1. Abre la cámara de tu celular.
2. Enfoca el **código QR**.
3. Haz clic en el ícono o enlace que aparece en tu pantalla.
4. Toca en **ir al sitio web**.
5. Visualiza o descarga el contenido ingresando/tocando el botón. (espera unos segundos mientras carga).

**Debes tener los datos activos o conexión de Wifi**



 **suply equinos**


Línea de Equinos del

GRUPO  
**Suply Vet**



MARCAS de  
**CALIDAD**



 **suplyequinos**

[www.suplyequinos.com](http://www.suplyequinos.com)