




GLOVETZ

Representante Oficial de



König

Contruyendo Conocimiento



@glovetzpets

Línea pequeños animales

ARTROSAN®

CANINOS y FELINOS

Antiartrosico, antiartrítico y clínica general

Una molécula, múltiples soluciones.



MEJORA
VISIBLE DESDE
LA SEGUNDA
APLICACIÓN

Marcada **superioridad en el tratamiento y recuperación de la osteoartritis canina y felina.** Indicado para prevenir y tratar la **Cistitis Idiopática Felina.**

Fórmula

Cada 100 ml contiene: Pentosan Polisulfato Sódico 60 mg; Excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Caninos: 4 aplicaciones con intervalos de 7 días entre ellos con efecto remanente de 3 meses a 1 año. Vía subcutánea.

Felinos: 1 dosis los días 1, 2, 5 y 10 del tratamiento. Luego repetir cada 5 a 10 días, según criterio del veterinario actuante. Vía subcutánea.

Presentación

Frasco ampolla de 10 ml.



Feromonas 100% libres de fármacos
que reducen el estrés de los animales.



Feromonas de sincronía que brindan sensación de calma y tranquilidad dentro y fuera del hogar.

Apto para cada momento de la vida de perros y gatos.

Rendimiento:
Serenex Spray 70 ml: 100 tratamientos.
Serenex Spray 25 ml: 35 tratamientos.
Difusores: 30 días, cubre hasta 70 m².

Fórmula
Serenex Caninos: Feromonas M2 0,05%;
Ingredientes inertes 99,95%.
Serenex Felinos: Feromonas M2B 0,05%;
Ingredientes inertes 99,95%.

Esquema terapéutico
Serenex Spray: 6 a 8 rociadas cada 5 horas (70 ml). 10 rociadas cada 5 horas (25 ml). Serenex Difusor: Se puede mantener encendido de modo continuo en mínima intensidad.

Presentación
Caninos: Spray Caninos de 70 y 25 ml.
Difusor Caninos con repuesto de 42 ml.
Repuesto de Difusor Caninos de 42 ml.
Felinos: Spray Felinos de 70 y 25 ml.
Difusor Felinos con repuesto de 42 ml.
Repuesto de Difusor Felinos de 42 ml.



Basken Suspensión

Para cachorros.



MÁXIMO
PODER
VERMÍFUGO

Antiparasitario interno de amplio espectro en suspensión oral. Elimina nematodos más frecuentes del cachorro contraídas del ambiente o transmitidas por la madre vía transplacentaria y/o mamaria. Amplio margen de seguridad.

Fórmula

Cada 100 ml contiene: Pamoato de Pirantel 1,45 g; Pamoato de Oxantel 1,40 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

1 ml por cada kg de peso.

Presentación

Frasco de 15 ml con jeringa dosificadora.

Basken Plus

Antiparasitario interno de amplio espectro. Los cuida como vos.



MÁXIMO
PODER
VERMÍFUGO

Antiparasitario interno de amplio espectro en comprimidos. Actúa contra las formas inmaduras de tenias y contra adultos de tenias y nematodos. Alto margen de seguridad.

Fórmula

Perros: Cada 100 g contiene: Pamoato de Pirantel 12 g; Pamoato de Oxantel 11,63 g; Praziquantel 2,08 g; excipientes c.s. **Gatos:** Cada 100 gramos contiene: Pamoato de Pirantel 12 g; Pamoato de Oxantel 11,63 g; Praziquantel 2,08 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

1 comprimido cada 2,5 kg de peso.

Presentación

Estuche conteniendo 4 comprimidos de 300 mg cada uno.

Basken Doble 20 - 40 - 60

Antiparasitario interno de amplio espectro con el doble de protección.



MÁXIMO
PODER
VERMÍFUGO

Antiparasitario interno de amplio espectro en comprimidos. Actúa contra las formas inmaduras de tenias y contra adultos de tenias y nematodos. Alto margen de seguridad.

Fórmula: *Basken Doble 20:* Cada 100 g contiene: Pamoato de Pirantel 13,10 g; Pamoato de Oxantel 12,71 g; Praziquantel 4,54 g; excipientes c.s. *Basken Doble 40:* Cada 100 g contiene: Pamoato de Pirantel 13,10 g; Pamoato de Oxantel 12,71 g; Praziquantel 4,54 g; excipientes c.s. *Basken Doble 60:* Cada 100 g contiene: Pamoato de Pirantel 22,19 g; Pamoato de Oxantel 21,51 g; Praziquantel 7,69 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: *Basken Doble 20:* 1 comprimido cada 5 kg de peso. *Basken Doble 40:* 1 comprimido cada 10 kg de peso *Basken Doble 60:* 1 comprimido cada 20 kg de peso

Presentación: *Basken Doble 20:* Estuche conteniendo 4 comprimidos de 550 mg cada uno. *Basken Doble 40:* Estuche conteniendo 4 comprimidos de 1100 mg cada uno. *Basken Doble 60:* Estuche conteniendo 3 comprimidos de 1300 mg cada uno.

Basken 4 Active

Antiparasitario interno de espectro total e indicador de correcta administración.



INDICADOR
AZUL PARA
VERIFICAR LA
INGESTA

Antiparasitario interno de espectro total para caninos eficaz contra nematodos, cestodos y giardias en estadios juveniles y adultos.

Fórmula

Cada 100 gramos contiene: Pamoato de Pirantel 24,17 g; Pamoato de Oxantel 23,33 g; Oxfendazol 18,83 g; Praziquantel 8,33 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Perros chicos: Administrar 1 comprimido de 150 mg cada 2,5 kg de peso. *Perros medianos:* Administrar 1 comprimido de 300 mg cada 5 kg de peso. *Perros grandes:* Administrar 1 comprimido de 600 mg cada 10 kg de peso. *Perros gigantes:* Administrar 1 comprimido de 1200 mg cada 20 kg de peso.

Presentación

Perros chicos: estuche conteniendo 4 comprimidos de 150 mg cada uno. *Perros medianos:* estuche conteniendo 4 comprimidos de 300 mg cada uno. *Perros grandes:* estuche conteniendo 4 comprimidos de 600 mg cada uno. *Perros gigantes:* estuche conteniendo 3 comprimidos de 1200 mg cada uno.



Cestodan®

Antiparasitarios internos

Cestodan Oral

Tenicida total de amplio espectro.



Cestodicida seguro y eficaz de administración oral en una sola toma.

Fórmula

Cada comprimido de 300 mg contiene: Praziquantel 25 mg; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Administrar 1 comprimido cada 5 kg de peso.

Presentación

Estuche conteniendo 4 comprimidos.

Cestodan Inyectable

Exclusivo tenicida total de uso parenteral.



Cestodicida inyectable e indoloro de amplio espectro.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene: Praziquantel 5,5 g (equivalente a 55 mg en cada ml); excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Aplicar 1 ml cada 10 kg de peso (equivalente a 5,5 mg por kg de peso). Vía subcutánea exclusivamente, en la zona de la cruz.

Presentación:

Frasco ampolla de 10 ml.

Aurix® GOTAS

Óticos

König

La línea más completa para tratar y prevenir otitis externas en perros y gatos.



Previene otitis externas y controla el exceso de humedad. Ideal para después del baño.

APTO PARA ESPECIES EXÓTICAS



Fórmula: Cada 100 ml contiene: Glicerol 3 g; Ácido Acético Glacial 2 g; Ácido Bórico 2 g; sal de aluminio de Alantoína 1 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico:

Aplicar generosa cantidad para limpiar bien el pabellón auricular de 2 a 3 veces por semana.

Presentación:

Gotero de punta roma de 30 y 120 ml.



Trata otitis externas agudas de origen bacteriano, micótico y/o parasitario.



Fórmula: Cada 100 ml contiene: tiabendazol 4 g; neomicina base (como sulfato de neomicina) 0.288 g; acetona de triamcinolona 0,10 g; excipiente anhidro c.s.

Esquema terapéutico:

Aplicar 2 veces al día, de 4 a 8 gotas.

Presentación:

Gotero de punta roma de 25 ml.



Trata otitis agudas y crónicas por bacterias resistentes, hongos y ácaros.



Fórmula: Cada 100 ml contiene: sulfadiazina argéntica, 1 g; levofloxacina base, 0,5 g; propionato de clobetasol 0,05 g; ivermectina, 0,01 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Aplicar 1 vez al día. Perros: hasta 15 kg: 5 a 10 gotas, Perros de más de 15 kg: 10 a 15 gotas. Felinos: 3 gotas.

Presentación:

Gotero de punta roma de 30 ml.

Bactrovet plata AM®

Curabicheras

Toda una familia para la solución
contra la miasis.



EL CURABICHERA
LÍDER DEL
MERCADO



Bactrovet plata AM

Pasta en aerosol antimiasica, repelente, cicatrizante, hemostática, de alta adherencia, bactericida y antimicótica. Su aplicación ofrece 5 días de protección. Con efecto lámina protectora que evita el ingreso de agentes externos y permite la respiración de la herida.

Fórmula

Cada 100 g de concentrado contiene:
Sulfadiazina de Plata 0,1 g; Aluminio 5 g;
DDVP 1,6 g; Cipermetrina 0,4 g;
excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Agitar bien antes de usar y aplicar a 10 cm de distancia de la herida asegurando la penetración y dejando un halo de 5 cm alrededor.

Presentación

Aerosol de 228 y 420 ml.

Bactrovet plata AM DualTap

Pasta en aerosol antimiasica, repelente, cicatrizante, hemostática, de alta adherencia, bactericida y antimicótica. Con cánula multidireccional ideal para el tratamiento de heridas profundas. Reduce en un 20% el desperdicio de producto.

Fórmula

Cada 100 g de concentrado contiene:
Sulfadiazina de Plata 0,1 g; Aluminio 5 g;
DDVP 1,6 g; Cipermetrina 0,4 g;
excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Insertar la cánula dentro de la herida para mejorar el ingreso del producto en la herida.

Presentación

Aerosol de 420 ml.

Bactrovet oro®

Antimiásicos

La marca líder contra las bicheras.



UNA
APLICACIÓN
6 DÍAS DE
PROTECCIÓN

APROBADO
PARA USO EN
FELINOS



Bactrovet oro AM

Antimiásico en aerosol con efecto antibacteriano, antimicótico, hemostático y protector. Brinda máxima seguridad gracias a su baja toxicidad e irritabilidad.

Fórmula

Cada 100 g de concentrado contiene: Imidacloprid 0.15 g; Etofenprox 0,15 g; sulfadiazina de plata 0.02 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Agitar antes de aplicar. Rociar uniformemente a una distancia de 10 cm y formando un halo de 5 cm alrededor de la herida o bichera para asegurar la penetración del producto.

Presentación

Aerosol de 250 y 420 ml.

Bactrovet oro DualTap

Ideal para heridas profundas.

Su doble válvula mejora la dirección e ingreso del producto en la misma. Reduce un 20% el desperdicio del producto.

Fórmula

Cada 100 g de concentrado contiene: Imidacloprid 0.15 g; Etofenprox 0,15 g; sulfadiazina de plata 0.02 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Insertar la cánula dentro de la herida para mejorar el ingreso del producto en la herida.

Presentación

Aerosol de 420 ml con cánula multidireccional.



Kuraderm plata®

Dermatológicos

Crema en aerosol antibiótica, antimicótica, cicatrizante y regeneradora de tejidos.



Trata heridas, parches calientes, quemaduras, dermatitis bacterianas y micóticas **en tiempo récord.**

Efecto film que protege la herida y permite su correcta ventilación.

Efecto hemostático y astringente que controla el exudado de la zona y la proliferación de microorganismos contaminantes.

Fórmula: Cada 100 gramos de concentrado contiene: Sulfadiazina de Plata 1,25 g; Neomicina base (como Sulfato de Neomicina base) 5,40 g; Aluminio micronizado 8,33 gramos y excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Aplicar 1 vez al día hasta cicatrización a una distancia aproximada de 10 cm asegurando la penetración de la herida.

Presentación:
Aerosol de 150 ml y 250 ml.

Aplonal®

Analgésicos - Antiinflamatorios

Aplonal 5 y 20 mg

Antiinflamatorio no esteroide en comprimidos.



Antiinflamatorio en comprimidos con gran poder analgésico, antipirético y antiendotóxico. Ideal para tratamientos ambulatorios o clínicos en caninos. Según la Escala del Manejo del Dolor de MELBOURNE COLLEGE, la Meglumina de Flunixin es el AINES con mayor potencia analgésica para esta especie; indicado para la clínica general, especialmente en afecciones músculo-esqueléticas.

Fórmula: *Aplonal 5 mg:* Cada comprimido contiene: Meglumina de Flunixin 8,3 mg (equivalente a 5 mg de Flunixin base) y excipientes c.s.p. 300 mg. *Aplonal 20 mg:* Cada comprimido contiene: Meglumina de Flunixin 33 mg (equivalente a 20 mg de Flunixin base) y excipientes c.s.p. 300 mg.

Esquema terapéutico: *Aplonal 5 mg:* Administrar 1 comprimido cada 5 kg de peso, cada 24 horas y máximo por 3 días. *Aplonal 20 mg:* Administrar 1 comprimido cada 5 kg de peso, cada 24 horas y máximo por 3 días.

Presentación: Estuche por 12 comprimidos.

Bactroprofen®

Antibióticos

König

Formulación perfecta, máxima eficacia y seguridad.



SINERGIA ANTIBACTERIANA

Formulación exclusiva de Tetraciclina y Cloranfenicol con dos sitios de acción (en el ribosoma bacteriano, para impedir la síntesis proteica).

Menor riesgo de desarrollar resistencia bacteriana.

Ampliación en el espectro de acción.

Fórmula: Cada comprimido contiene: Tetraciclina clorhidrato 90 mg; Cloranfenicol 90 mg; Prednisolona base 2 mg, excipientes c.s.p. 300 mg.

Esquema terapéutico: Administrar 1 comprimido cada 10 kg de peso, cada 12 horas. Esta dosis debe ser duplicada cuando se trate de infecciones severas y con alto componente inflamatorio.

Presentación: Estuche por 20 comprimidos y caja hospitalaria por 130 comprimidos.

Diafin[®] 2

Diafin[®] N

Gastrointestinales

Nutrical[®]

Nutricionales

Una sola aplicación pone fin a las diarreas.



Suplemento cálcico de máxima absorción.



Antidiarreico inyectable contra las diarreas multifactoriales. Efectivo regulador de la hipermotilidad intestinal.

Fórmula: Cada 100 ml contiene: Clorhidrato de Bencetimida 0,0165 g (equivalente a 0,015 g de Bencetimida base); excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Caninos: aplicar 1 ml cada 10 kg por vía SC. Las dosis deberán ajustarse de acuerdo a la gravedad del cuadro. Puede repetirse a las 48 horas de ser necesario.

Presentación
Frasco ampolla de 20 ml.

Antidiarreico inyectable para el tratamiento de todo tipo de diarreas (mecánicas o infecciosas). Elimina la infección bacteriana y evita la deshidratación.

Fórmula: Cada 100 ml contiene: Clorhidrato de Bencetimida 0,0165 gramos (equivalente a 0,015 gramos de Bencetimida base); Enrofloxacin 2,50 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: En caninos y felinos aplicar 1 ml cada 10 kg de peso por vía SC o IM. En la mayoría de los casos una sola aplicación es suficiente para cortar la diarrea. En caso necesario repetir a las 48 horas.

Presentación: Frasco ampolla de 20 ml.

Suspensión oral de fácil administración. Previene y trata las deficiencias de calcio en perros y gatos de todas las edades.

Fórmula:
Cada 100 ml contiene: Carbonato de Calcio 10 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico:
Preventivo: 5 ml cada 5 kg de peso por día. Curativo: 10 ml cada 5 kg de peso por día.

Presentación
Frasco de 120 ml con vaso dosificador.

ECP Estradiol®

Hormonal en solución
inyectable estéril.



Ofrece todas las **actividades funcionales de los estrógenos naturales**, con la ventaja de una acción más prolongada, uniforme y profunda.

Fórmula

Cada 100 ml contiene: Cipionato de Estradiol 0,2 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

0,25 a 1 ml vía intramuscular exclusivamente según indicación y especie. 1 sola aplicación.


Presentación

Frasco ampolla de 10 ml.

Singestar®

Singestar

Progestágeno anticonceptivo
en comprimidos.



Hormonal en comprimidos para postergar o interrumpir el celo en hembras caninas y felinas. En machos, trata la hipersexualidad, adenoma de glándulas perianales e hipertrofia prostática.

Fórmula

Cada comprimido contiene: Acetato de Megestrol 20 mg; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: 1 comprimido cada 10 kg dependiendo el esquema terapéutico.

Presentación

Estuche conteniendo 8 comprimidos.

Hormonales

König

Singestar MP Hi-Ject

Progestágeno anticonceptivo
en suspensión
microcristalina estéril.



Progestageno inyectable de uso exclusivo para suprimir o posponer el celo en la hembra.

Fórmula

Singestar MP: Cada ml contiene: Medroxiprogesterona Acetato 50 mg; excipiente acuoso c.s.
Singestar Hi-Ject: Cada ml contiene: Medroxiprogesterona Acetato 50 mg; excipiente acuoso c.s.

Esquema terapéutico

1 ml total vía subcutánea. Aplicar en anestro.

Presentación

Singestar MP: Frasco de 1 y 3 ml.
Singestar Hi-Ject: Display con 8 jeringas de 1 ml. Contiene swab y aguja atraumática.

COLLAR
TEA³²⁷

Antiparasitarios externos

5 meses de acción continua.



TEXTURA
SECA DE
MAXIMO
CONFORT

Collar antiparasitario externo que asegura la liberación controlada y constante de los principios activos. Sus excipientes facilitan la distribución uniforme de los activos por la piel.

Sistema de **alta seguridad**.

TEA es resistente al agua, sin embargo, **recomendamos quitar el collar en caso de baños frecuentes** y volver a colocarlo una vez seca la piel.

Fórmula

Cada 100 g contiene: Propoxur 10 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Retirar el collar del envase, estirarlo y retorcerlo para agilizar su activación. Colocarlo alrededor del cuello del perro y pasar el extremo a través de la hebilla. Ajustarlo en el cuello del animal (que no quede ni apretado ni flojo), dejando pasar dos dedos por debajo. Cortar y desechar la parte cortante.

Presentación

Gatos: Collar de 13 g, 36 cm de largo.
Cachorros: Collar de 13 g, 36 cm de largo.
Perros chicos y medianos: Collar de 28 g, 48 cm de largo.
Perros grandes: Collar de 38 g, 60 cm de largo.
Perros extra grandes: Collar de 45 g, 75 cm de largo.

TEA

TEA 327 Polvo

Talco desodorante pulgicida y garrapaticida para cachorros y gatitos.



Ideal para usar entre baños.

Fórmula:

Cada 100 g contiene: Propoxur 1 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Espolvorear suavemente a lo largo de la columna vertebral, ingles y axilas del animal. Esparcir masajeando a contrapelo. Repetir la colocación cada 10 días.

Presentación: Talquera de 80 g.



7 DÍAS DE
PODER
RESIDUAL



Dominal

Dominal Collar

Protección total para tus mascotas y familia con control ambiental.



90 DÍAS DE PROTECCIÓN CERTIFICADA

Matriz plástica de liberación controlada con suave aroma y textura atalcada.

Resistente a la lluvia y al calor del sol.

Sistema antiahorque para gatos y perros chicos.

Acción pulguicida y garrapaticida en todo el animal. **Elimina huevos y larvas** del ambiente.

Fórmula

Cada 100 g contiene: Propoxur 12 g; Imidacloprid 5 g; Fenoxicarb 1 g, excipientes c.s.

Esquema terapéutico

Retirar el collar del envase, estirarlo y retorcerlo para agilizar su activación. Colocarlo alrededor del cuello del perro y pasar el extremo a través de la hebilla. Ajustarlo en el cuello del animal (que no quede ni apretado ni flojo), dejando pasar dos dedos por debajo. Cortar y desechar la parte cortante.

Presentación

Gatos: Collar de 13 g, 36 cm de largo.
Cachorros y perros chicos: Collar de 13 g, 36 cm de largo. *Perros medianos:* Collar de 28 g, 45 cm de largo. *Perros grandes:* Collar de 38 g, 60 cm de largo. *Perros extra grandes:* Collar de 45 g, 75 cm de largo.

Dominal

Antiparasitarios externos

Dominal Pipetas

Con acción ambiental y repelente.



EASY OPEN QUE FACILITA LA APLICACIÓN

Antiparasitario externo tópico contra pulgas y garrapatas con formulación exclusiva que facilita la distribución corporal. **30 días de protección.**

Fórmula

Perros: Cada 100 ml contiene: Permetrina 45 g; Imidacloprid 10 g; Fenoxicarb 0,5 g; excipientes c.s.
Gatos: Cada 100 ml contiene: Imidacloprid 8 g; Fenoxicarb 0,5 g; excipientes c.s.

Gatos
Gatos hasta 4 kg: Pipeta de 0,5 ml.
Gatos de más de 4 kg: Pipeta de 1 ml.

Acción ambiental.

Repele mosquitos, moscas y pulgas.

Ayuda a prevenir enfermedades hemoparasitarias.

Esquema terapéutico

Quebrar el easy open de la punta de la pipeta y, separando el pelo del animal, aplicar directamente sobre la piel en 1 a 3 puntos de su columna según el peso.

ACÁ NO®

Auxiliar educativo



ACÁ NO® Aerosol ayuda a repeler a perros y gatos de muebles, tapizados, autos, alfombras, entre otros accesorios del hogar que no quieras que lastimen. Una sola aplicación de ACÁ NO® Interiores actúa por hasta 48 horas y no arruina muebles o tapizados.

ACÁ NO® Líquido ayuda a repeler a perros y gatos de lugares amplios que se desean proteger como patios, veredas, terrazas, etc. ACÁ NO® Líquido actúa por hasta 48 hs y no arruina superficies.

Presentación:

Aerosol de 270 gr. / 440 mL Líquido en envase de 1000 mL

Fórmula:

2- Undecanona 4 g%; excipientes c.s.p. 100 g%. Propelente: propano: butano. Relación concentrado: propelente 50:50.

BABS Espuma Seca®

Sanitizante

Limpieza en seco antes de ingresar al hogar.



NO PRECISA AGUA DURANTE LA LIMPIEZA

Espuma para baño en seco para todas las especies con efecto antiséptico y fragancia a limón.

Fórmula: Cada 100 g contiene: Ácido Esteárico 0.106 g; Lauril Sulfato de Trietanolamina 0.074 g; Benzoato de sodio 0.414 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Aplicar bastante espuma sobre el cuerpo de la mascota, masajear a contrapelo y luego retirar el excedente con paño seco.

Presentación: Aerosol de 210 ml.

Fauna Jabón

Sanitizante - Antiparasitario ext.

Antiparasitario externo para el baño con acción antiseborreica, antiséptica y queratolítica.



ELIMINA EL PRURITO Y OLOR DESAGRADABLE

Pan de jabón para el baño semanal. No irrita pieles lesionadas.

Fórmula:

Cada 100 gramos contiene: Amitraz 0,125 g; Azufre 2 g; excipientes c.s.

Esquema terapéutico: Con el pelaje húmedo, masajear vigorosamente dejando que la espuma actúe durante 3 a 5 min. Luego enjuagar.

Presentación:

Estuche conteniendo pastilla de 80 g.

